



Impresora comercial de 44 pulgadas de diseño compacto, desarrollada para imprimir tiradas de gran volumen de fotos y pósters de gran formato, y que funciona mediante paquetes de tinta de 1,6 litros.

Una solución totalmente integrada que proporciona alta productividad y funciones inteligentes con un uso sencillo. Cuenta con un diseño compacto y discreto gracias a unas superficies planas en las partes superior y posterior, así como a su poca profundidad. La SC-P8500DL incorpora el cabezal de impresión Epson PrecisionCore MicroTFP y usa tintas pigmentadas UltraChrome Pro6 de 6 colores, una gama que incluye una nueva tinta gris para ampliar la gama cromática.

#### Rápida y con múltiples funciones

El cabezal de impresión PrecisionCore MicroTFP de 2,64 pulgadas imprime hasta 18 m<sup>2</sup>/h con calidad fotográfica y permite el cambio automático entre dos tipos o tamaños diferentes de soporte de impresión. Además, el carrete de recogida automática permite una impresión rollo a rollo de alta productividad y el nuevo sistema de carga automática de papel permite a los usuarios sin experiencia poder manipular cualquier soporte de impresión con facilidad, incluidas hojas sueltas y pósters. Incorpora conectividad Wi-Fi.

#### Tamaño compacto y diseño versátil

La impresora SC-P8500DL cuenta con un diseño compacto y moderno. Se adapta a la mayoría de entornos de trabajo gracias a su diseño plano y discreto.

#### Impresiones con gran nivel de detalle, en todo momento

El juego de tintas pigmentadas de 6 colores UltraChrome Pro6 de la SC-P8500DL incluye una nueva tinta gris que amplía la gama cromática y proporciona una gradación suave y menor granulosidad. Esto permite que la calidad de impresión sea equivalente a la de otras impresoras de 8 colores del mercado. El cabezal de impresión PrecisionCore MicroTFP, junto a las tecnologías de gota de tinta de tamaño variable y de verificación de inyectores, se combinan para producir imágenes nítidas y de gran calidad. También es compatible con Adobe Postscript 3, lo que proporciona tiempos de procesamiento más rápidos para la reproducción de las imágenes más complejas<sup>1</sup>.

#### Funciones de seguridad y gestión

La SC-P8500DL incluye funciones mejoradas de TI y seguridad. Además, las cargas de trabajo se pueden gestionar de forma más eficiente a través de aplicaciones de seguimiento con gestión centralizada: Epson Cloud Solution PORT y Epson Device Admin.

#### CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- **Diseño compacto y contemporáneo**  
Se adapta perfectamente a la mayoría de entornos de trabajo. Conectividad Wi-Fi.
- **Versatilidad**  
Rollo doble, recogida automática, cambio automático y paquetes de tinta de 1,6 litros
- **Velocidades de impresión asombrosas**  
Imprime hasta 18 m<sup>2</sup>/h con calidad fotográfica
- **Herramientas de gestión**  
Epson Cloud Solution PORT y Epson Device Admin.
- **Imágenes nítidas y de alta calidad**  
La calidad de 8 colores con una impresora de 6 colores.

## ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

### TECNOLOGÍA

Método de impresión	Cabezal de impresión PrecisionCore™ Micro TFP
Tecnología de tinta	Ultrachrome® Pro6

### IMPRESIÓN

Number of colours	6 colour
Colores	Negro foto [Pigment], Negro mate [Pigment], Cian [Pigment], Amarillo [Pigment], Magenta [Pigment], Gris [Pigment]
Colours Capacity	Photo Black [1600ml], Matte Black [1600ml], Cyan [1600ml], Yellow [1600ml], Magenta [1600ml], Red [1600ml], Grey [1600ml]
Tamaño máximo gota	3,5 pl. Con tecnología de gotas de tinta de tamaño variable
Minimum line width	0,02 mm
Line accuracy	+/- 0,26
Print Speeds (CAD A1 page size)	Quick 2 ppm
Fuente de impresión	PC, MAC, Network, Mobile Device, Cloud, Direct USB
Capacidad de los depósitos de tinta	1.600 ml
Configuración inyectores	1.600 Inyectores por color
Resolución de impresión	1.200 x 2.400 ppp
Printing Resolution - Draft	300 x 300 ppp
Printing Resolution - Maximum Quality	1.200 x 2.400 ppp
Printing Resolution - Speed	300 x 600 ppp
Colour Profiles	LUT, ICC Profile

### MANEJO DE PAPEL Y SUSTRATOS

Formatos papel	43,2 cm (17 in), 70 cm (24 in), 91,4 cm (36 in), 112 cm (44 in), A5 (14,8x21,0 cm), A4 (21.0x29,7 cm), A3 (29,7x42,0 cm), A2 (42,0x59,4 cm), A1, A0, B0, B1 (72,8x102,8 cm)
Grosor	Single Sheet 0,1 mm, Roll 0,8 mm, Rigid board supported
Grosor del papel adecuado	0,1 mm - 1,5 mm
Auto Take Up Reel	Sí
Printable Length	Roll 91,5 Mínimo
Roll Capacity - Diameter	Roll 1: 170 mm, Roll 2: 170 mm
Roll Capacity - Weight	Roll 1: 12.500 g, Roll 2: 12.500 g
Impresión sin márgenes activada	20 inches, 10" (25.4cm) Roll, 17" (43.1cm) Roll, 24" (60.9cm) Roll, 36" (91.4cm) Roll, 44" (111.8cm) Roll

### GENERAL

Consumo de energía	70 watio, 0,3 watio (Standby)
Voltaje de suministro	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Dimensiones del producto	1.848 x 499 x 975 mm (ancho x profundidad x altura)
Peso	155 kg
Potencia acústica	Operación: 49,6 B (A) - Standby: 6,6 B (A)
Servicios de impresión móvil y en nube	Apple AirPrint, Epson Cloud Solution PORT
Optional extras	Hoja guía para documentos A0, Ampliaciones de garantía Cover Plus, SSD (disco de estado sólido), Apilador de producción, Eje de alimentación del rollo de papel de 111,8 cm (44 in)

### OTRAS FUNCIONES

Memoria	4 GB
Sistemas operativos compatibles	Mac OS X, Windows 10, Windows 11, macOS 11 or later
Emulaciones	ESC/P-R, PostScript 3, Adobe® Postscript 3®, PDF 1.7, HP-GL2, RTL
Optional storage	1TB SSD
Características	Pantalla táctil, Bluetooth, Impresión directa desde USB, Vista previa del driver, Rodillo de recogida automática, Tecnología de verificación de inyectores
Interfaces	USB de alta velocidad - Compatible con la especificación USB 2.0, Interfaz Ethernet (1000 Base-T/ 100-Base TX/ 10-Base-T), LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac (WiFi 5) inalámbrica
Network	Wired, Wireless
Optional Software & Solutions	Epson Print Automate, Epson Edge, Epson Cloud Solution PORT, Epson Print Layout, Epson LFP Accounting Tool, Epson Device Admin, Epson Edge Dashboard, Epson Print Admin, Epson Print Admin Serverless
Security	SNMP, IPSec, AES-128, AES-256, Data storage Encryption, Data Encryption, WPA3, NFC - Card Authentication Reader, TMP (Trusted Platform Module), PIN code Release, Image Overwrite, User Authorisation, LDAP, IEEE802, SSL/TLS

### LCD Y TARJETAS DE MEMORIA

Pantalla LCD	Tipo: Color, Panel táctil, Diagonal: 11 cm
--------------	--

### OTROS

Garantía	24 meses Servicio in situ Ampliación de garantía opcional disponible
----------	---

## SureColor SC-P8500DL STD

### INCLUYE

- Documentos de garantía
- Manual de usuario (CD)
- Instrucciones de instalación
- Maintenance boxes
- Caja de mantenimiento
- SureColor P-Series Printer

## CONSUMIBLES

● Cleaning Stick S090013 (50 pcs)	C13S090013
● P-Series Photo Black IIPS Ink 1600ml	C13T53F100
● P-Series Cyan IIPS Ink 1600ml	C13T53F200
● P-Series Magenta IIPS Ink 1600ml	C13T53F300
● P-Series Yellow IIPS Ink 1600ml	C13T53F400
● P-Series Matte Black IIPS Ink 1600ml	C13T53F800
● P-Series Gray IIPS Ink 1600ml	C13T53F700
● Maintenance Box (Tx700/Px500)	C13S210115
● Auto Cutter Blade	C13S210117
● Borderless Maintenance Box (Tx700/Px500)	C13S210116
● Archival Matte Paper, DIN A3+, 189 g/m <sup>2</sup> , 50 hojas	C13S041340
● Archival Matte Paper, DIN A3, 189 g/m <sup>2</sup> , 50 hojas	C13S041344
● Archival Matte Paper - A4 - 50 hojas	C13S041342
● Double-Sided Matte Paper - A4 - 50 hojas	C13S041569
● Rollo de Doubleweight Matte Paper, 24" x 25 m, 180 g/m <sup>2</sup>	C13S041385
● Rollo de Doubleweight Matte Paper, 44" x 25 m, 180 g/m <sup>2</sup>	C13S041387
● Rollo de Enhanced Adhesive Synthetic Paper, 24" x 30,5 m, 135 g/m <sup>2</sup>	C13S041617
● Rollo de Enhanced Adhesive Synthetic Paper, 44" x 30,5 m, 135 g/m <sup>2</sup>	C13S041619
● Rollo de Enhanced Matte Paper, 17" x 30,5 m, 189 g/m <sup>2</sup>	C13S041725
● Enhanced Matte Paper, 24" x 30,5 m, 189 g/m <sup>2</sup>	C13S041595
● Enhanced Matte Paper, 44" x 30,5 m, 189 g/m <sup>2</sup>	C13S041597
● Enhanced Matte Paper, DIN A2, 192 g/m <sup>2</sup> , 50 hojas	C13S042095
● Enhanced Matte Paper, DIN A3+, 192 g/m <sup>2</sup> , 100 hojas	C13S041719
● Enhanced Matte Paper, DIN A4, 192 g/m <sup>2</sup> , 250 hojas	C13S041718
● Enhanced Matte Poster Board, DIN A2, 800 g/m <sup>2</sup> , 20 hojas	C13S042111
● Enhanced Matte Poster Board, DIN A3+, 800 g/m <sup>2</sup> , 20 hojas	C13S042110
● Rollo de Enhanced Synthetic Paper, 24" x 40 m, 84 g/m <sup>2</sup>	C13S041614
● Rollo de Enhanced Synthetic Paper, 44" x 40 m, 84 g/m <sup>2</sup>	C13S041616
● Matte Backlit Film, 24" x 30,5 m, 280 g/m <sup>2</sup>	C13S045083
● Matte Backlit Film, 44" x 30,5 m, 280 g/m <sup>2</sup>	C13S045084
● Matte Paper Heavy Weight, DIN A3+, 167 g/m <sup>2</sup> , 50 hojas	C13S041264
● Matte Paper Heavy Weight, DIN A3, 167 g/m <sup>2</sup> , 50 hojas	C13S041261
● Matte Paper Heavy Weight - A4 - 50 hojas	C13S041256
● Photo Paper Gloss, 17" x 30,5 m, 250 g/m <sup>2</sup>	C13S041892
● Photo Paper Gloss, 24" x 30,5 m, 250 g/m <sup>2</sup>	C13S041893
● Photo Paper Gloss, 36" x 30,5 m, 250g/m{s2}	C13S041894
● Photo Paper Gloss, 44" x 30,5 m, 250 g/m <sup>2</sup>	C13S041895
● Photo Quality Ink Jet Paper, DIN A2, 102 g/m <sup>2</sup> , 30 hojas	C13S041079
● Photo Quality Ink Jet Paper, DIN A3+, 102 g/m <sup>2</sup> , 100 hojas	C13S041069
● Photo Quality Ink Jet Paper, DIN A3, 102 g/m <sup>2</sup> , 100 hojas	C13S041068
● Photo Quality Inkjet Paper - A4 - 100 hojas	C13S041061
● Rollo de Premium Canvas Satin, 17" x 12.2m, 350g/m{s2}	C13S041846
● Rollo de Premium Canvas Satin, 24" x 12,2 m, 350 g/m <sup>2</sup>	C13S041847
● Rollo de Premium Canvas Satin, 44" x 12,2 m, 350 g/m <sup>2</sup>	C13S041848
● Premium Glossy Photo Paper, 16" x 30,5 m, 170 g/m <sup>2</sup>	C13S042076
● Rollo de Premium Glossy Photo Paper, 16" x 30,5 m, 260 g/m <sup>2</sup>	C13S041742
● Rollo de Premium Glossy Photo Paper, 24" x 30,5 m, 166 g/m <sup>2</sup>	C13S041390
● Rollo de Premium Glossy Photo Paper, 24" x 30,5 m, 260 g/m <sup>2</sup>	C13S041638
● Rollo de Premium Glossy Photo Paper, 44" x 30,5 m, 166 g/m <sup>2</sup>	C13S041392
● Rollo de Premium Glossy Photo Paper, 44" x 30,5 m, 260 g/m <sup>2</sup>	C13S041640
● Premium Glossy Photo Paper, DIN A2, 255 g/m <sup>2</sup> , 25 hojas	C13S042091
● Premium Glossy Photo Paper, DIN A3+, 250 g/m <sup>2</sup> , 20 hojas	C13S041316
● Premium Glossy Photo Paper, DIN A3, 255 g/m <sup>2</sup> , 20 hojas	C13S041315
● Premium Luster Photo Paper, 16" x 30,5 m, 260 g/m <sup>2</sup>	C13S042079
● Premium Luster Photo Paper, 20" x 30,5 m, 260 g/m <sup>2</sup>	C13S042080
● Premium Luster Photo Paper, 24" x 30,5 m, 260 g/m <sup>2</sup>	C13S042081
● Premium Luster Photo Paper, 30 cm x 30,5 m, 260 g/m <sup>2</sup>	C13S042078
● Premium Luster Photo Paper, 44" x 30,5 m, 260 g/m <sup>2</sup>	C13S042083
● Premium Luster Photo Paper, DIN A2, 250 g/m <sup>2</sup> , 25 hojas	C13S042123
● Premium Luster Photo Paper, DIN A3+, 250 g/m <sup>2</sup>	C13S041785
● Premium Luster Photo Paper, DIN A4, 250 g/m <sup>2</sup>	C13S041784
● Rollo de Premium Semigloss Photo Paper, 16" x 30,5 m, 250 g/m <sup>2</sup>	C13S041743
● Rollo de Premium Semigloss Photo Paper, 24" x 30,5 m, 170 g/m <sup>2</sup>	C13S041393
● Rollo de Premium Semigloss Photo Paper, 24" x 30,5 m, 250 g/m <sup>2</sup>	C13S041641
● Rollo de Premium Semigloss Photo Paper, 44" x 30,5 m, 170 g/m <sup>2</sup>	C13S041395

## SureColor SC-P8500DL STD

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

Código SKU	C11CJ75301A0
Código de barras	8715946699653
País de origen	Indonesia

Epson Ibérica, S.A.U.  
Tel.: 93 582 15 00  
Tel.: 902 49 59 69 (Preventa)  
Fax: 93 582 15 55  
www.epson.es

Central: Sant Cugat  
Camí de Ca n'Ametller, 22  
Edificio 2  
08195 Sant Cugat del Vallès (Barcelona)

1. Formatos de archivo PDF, JPEG, TIFF, EPS y Cals-G4.

**EPSON**<sup>®</sup>

Las marcas comerciales o marcas registradas son propiedad de Seiko Epson Corporation o de sus respectivos propietarios.  
La información sobre los productos puede estar sujeta a modificación en función de las actualizaciones en sus especificaciones.  
Last extracted: 2023-03-02