

# SureColor SC-T5400M-MFP - 220v



La SureColor SC-T5400M es una impresora técnica de gama básica y precio competitivo, de 36 pulgadas, gran formato y con escáner integrado.

La SureColor SC-T5400M se ha desarrollado pensando en los profesionales de la construcción y la reprografía que aprecian el detalle, la precisión y la flexibilidad. Incluye un escáner/copiadora totalmente integrado que permite al usuario escanear, guardar y volver a imprimir planos y proyectos antiguos que normalmente se guardan en papel.

#### Fácil de usar

Un conjunto de funciones intuitivas y herramientas de software compatibles, hacen que esta impresora técnica sea fácil de usar. Incluyen un panel táctil LCD color de 4,3 pulgadas Wi-Fi, impresión directa de USB, impresión sin márgenes, escaneado directo al correo electrónico, carpeta de red o USB.

#### Fiabilidad

Cuenta con una tecnología exclusiva de verificación de inyectores (NVT) para evitar errores de impresión. Al escanear, se eliminan errores de impresión, arrugas y sombras, manteniendo los colores resaltados.

#### Asequibilidad

Bajo coste total de propiedad (TCO) Garantía estándar de dos años Cartuchos de 110/350 ml para aumentar la eficiencia de producción.

#### Integración de flujo de trabajo

Una integración perfecta en el flujo de trabajo existente. La aplicación de impresión automática de Epson admite formatos PDF, JPEG y TIFF También admite copia e impresión directas sin necesidad de PC.

#### Escáner integrado

Escáner/copiadora rápido, fiable y completamente integrado con capacidad para escanear hasta 30,5 m de longitud y mantener las áreas resaltadas.

#### Calidad

Independientemente de que imprima diseños técnicos de ingeniería o arquitectura, CAD o GIS, la SC-T5400M ofrecerá asombrosas impresiones sin márgenes, en papel mate o brillo.

## FICHA TÉCNICA



## CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- **Escáner integrado**  
Con funcionalidad de carga superior sencilla
- **Facilidad de uso**  
Funciones intuitivas
- **Asequible**  
Bajo TCO, garantía estándar de dos años, cartuchos de tinta de gran capacidad
- **Fiabilidad**  
NVT ayuda evitar los errores de impresión
- **Integración de flujo de trabajo sencilla**  
Integración sin problemas en el flujo de trabajo existente

## ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

### TECNOLOGÍA

Multifunción	Impresión, Escanear, Copia
Tecnología de tinta	Pigment ink

### IMPRESIÓN

Tiempo de salida de primera página	Monocromo 22 segundos, Color 22 segundos
Colores	Negro [Pigment], Cian [Pigment], Amarillo [Pigment], Magenta [Pigment]
Colours Capacity	Black [110ml, 350ml]
Tamaño máximo gota	4 pl, Con tecnología de gotas de tinta de tamaño variable
Fuente de impresión	PC, MAC, Mobile Device, USB
Configuración inyectores	800 Inyectores negro, 800 Inyectores por color
Resolución de impresión	2.400 x 1.200 ppp

### MANEJO DE PAPEL Y SUSTRATOS

Formatos papel	A1, A2 (42,0x59,4 cm), A2+, A3+, A3 (29,7x42,0 cm), A4 (21,0x29,7 cm), B1 (72,8x102,8 cm), B2 (51,4x72,8 cm), B3, B4, B5, 43,2 cm (17 in), 70 cm (24 in), A0, 91,4 cm (36 in)
Márgenes de impresión con hojas	Modo 1: 3 mm (arriba), 3 mm (derecha), 20 mm (abajo), 3 mm (izquierda)
Márgenes de impresión con rollo	Modo 1: 3 mm (arriba), 3 mm (abajo)
Grosor del papel adecuado	0,05 mm - 0,3 mm
Impresión sin márgenes activada	300 mm, 330 mm, 406 mm, 515 mm, 841 mm, 10" (25.4cm) Roll, 17" (43.1cm) Roll, 24" (60.9cm) Roll, 36" (91.4cm) Roll

### GENERAL

Consumo de energía	38 vatio, 13 vatio (económico), 1,6 vatio (Standby), 0,25 vatio (desconectar)
Voltaje de suministro	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Dimensiones del producto	1.385 x 750 x 1.060 mm (ancho x profundidad x altura)
Peso	88 kg
Potencia acústica	Operación: 7,5 B (A)
Servicios de impresión móvil y en nube	Apple AirPrint
Nivel de ruido	Operation (Roll): 50 dB (A) Standby: 32 dB (A)
Optional extras	Hoja guía para documentos A0, Ampliaciones de garantía Cover Plus

### OTRAS FUNCIONES

Memoria	Impresora: 1 GB
Sistemas operativos compatibles	Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows Vista, Windows XP
Emulaciones	ESC/P-R, HP-GL2, RTL
Características	Impresión directa desde USB
Interfaces	USB 3.0, Ethernet 1000, LAN inalámbrica IEEE 802.11b/g/n (WiFi 4), Wi-Fi Direct
Optional Software & Solutions	Epson Print Automate, Dinax Mirage, Epson Edge, Epson LFP Accounting Tool, Epson Device Admin, Copy Factory
Security	TLS, SSL, IEE 802, IPsec, IPv6
Gestión de soportes	Cortador automático, Rollo de papel

### ESCANEO

Scanner	Integrated
Destinations	Direct to Print, electronic file: send by email (SMTP)
Integración avanzada de documentos	Correo electrónico, FTP, Carpetas de red, USB, Memoria USB
Formatos de salida	JPEG, TIFF, PDF
Tipo de escáner	Sensor de imagen de contacto (CIS)
Fuente luminosa	LED doble (RGB)
Media width	38" (153mm to 965.2mm)
Scan width	36" (153mm to 914.4mm)
Resolución óptica	600 ppp x 600 ppp (horizontal x vertical)
Velocidad de escaneado	4,5 pulgadas/segundo ( Color, Una sola cara, 200 ppp; 7,5 pulgadas/segundo ( Monocromo, Una sola cara, 200 ppp;
Maximum scan length	30,5 m

### COPIA

Reducción/ampliación	25 % - 400 %
Número máximo de copias	99
Grosor	0,8 mm

### OTROS

Garantía	24 meses Servicio in situ Ampliación de garantía opcional disponible
----------	---

## SureColor SC-T5400M-MFP - 220v

### INCLUYE

- Certificado de garantía
- Manual de usuario (CD)
- Cable de CA
- Equipo
- Apiladora de papel
- Cartuchos de tinta independientes
- Controladores y utilidades (CD)
- Instrucciones de instalación
- Soporte de impresora

## CONSUMIBLES

● Cuchilla de recambio del cortador automático	C13S902007
● Borderless Replacement Pad Kit Tx400	C13S400064
● Maintenance Box T699700	C13T699700
● Singlepack UltraChrome XD2 T41F240 Cyan 350ml	C13T41F240
● Singlepack UltraChrome XD2 T41F440 Yellow 350ml	C13T41F440
● Singlepack UltraChrome XD2 T41F540 Black 350ml	C13T41F540
● Singlepack UltraChrome XD2 T41R240 Cyan 110ml	C13T41R240
● Singlepack UltraChrome XD2 T41R440 Yellow 110ml	C13T41R440
● Singlepack UltraChrome XD2 T41R540 Black 110ml	C13T41R540
● Bond Paper Bright 90, 594mm x 50m	C13S045277
● Bond Paper Bright 90, 610mm x 50m	C13S045278
● Bond Paper Bright 90, 841mm x 50m	C13S045279
● Bond Paper Bright 90, 914mm x 50m	C13S045280
● Bond Paper Satin 90, 610mm x 50m	C13S045282
● Bond Paper White 80, 594mm x 50m	C13S045272
● Bond Paper White 80, 610mm x 50m	C13S045273
● Bond Paper White 80, 841mm x 50m	C13S045274
● Bond Paper White 80, 914mm x 50m	C13S045275
● Coated Paper 95, 610 mm x 45 m	C13S045284
● Coated Paper 95, 914 mm x 45 m	C13S045285
● Rollo de Doubleweight Matte Paper, 24" x 25 m, 180 g/m <sup>2</sup>	C13S041385
● Rollo de Enhanced Adhesive Synthetic Paper, 24" x 30,5 m, 135 g/m <sup>2</sup>	C13S041617
● Rollo de Enhanced Synthetic Paper, 24" x 40 m, 84 g/m <sup>2</sup>	C13S041614
● Matte Backlit Film, 24" x 30,5 m, 280 g/m <sup>2</sup>	C13S045083
● Presentation Paper HiRes 120, 610 mm x 30 m	C13S045287
● Presentation Paper HiRes 120, 914 mm x 30 m	C13S045288
● Presentation Paper HiRes 180, 610 mm x 30 m	C13S045291
● Presentation Paper HiRes 180, 914 mm x 30 m	C13S045292
● Rollo de Singleweight Matte Paper, 17" x 40 m, 120 g/m <sup>2</sup>	C13S041746
● Rollo de Singleweight Matte Paper, 24" x 40 m, 120 g/m <sup>2</sup>	C13S041853
● Production Photo Paper Glossy 200 24" x 30m	C13S450371
● Production Photo Paper Glossy 200 36" x 30m	C13S450372
● Production Photo Paper Semigloss 200 24" x 30m	C13S450376
● Production Photo Paper Semigloss 200 36" x 30m	C13S450377
● Singlepack UltraChrome XD2 T41F340 Magenta 350ml	C13T41F34N
● Singlepack UltraChrome XD2 T41R34N Magenta 110ml	C13T41R34N
● Archival Matte Paper, DIN A3+, 189 g/m <sup>2</sup> , 50 hojas	C13S041340
● Archival Matte Paper, DIN A3, 189 g/m <sup>2</sup> , 50 hojas	C13S041344
● Archival Matte Paper - A4 - 50 hojas	C13S041342
● Enhanced Matte Paper, DIN A2, 192 g/m <sup>2</sup> , 50 hojas	C13S042095
● Enhanced Matte Paper, DIN A3+, 192 g/m <sup>2</sup> , 100 hojas	C13S041719
● Enhanced Matte Paper, DIN A4, 192 g/m <sup>2</sup> , 250 hojas	C13S041718
● Photo Quality Ink Jet Paper, DIN A2, 102 g/m <sup>2</sup> , 30 hojas	C13S041079
● Photo Quality Ink Jet Paper, DIN A3+, 102 g/m <sup>2</sup> , 100 hojas	C13S041069
● Photo Quality Ink Jet Paper, DIN A3, 102 g/m <sup>2</sup> , 100 hojas	C13S041068
● Photo Quality Inkjet Paper - A4 - 100 hojas	C13S041061
● Premium Glossy Photo Paper, 16" x 30,5 m, 170 g/m <sup>2</sup>	C13S042076
● Rollo de Premium Glossy Photo Paper, 24" x 30,5 m, 166 g/m <sup>2</sup>	C13S041390
● Premium Glossy Photo Paper, DIN A2, 255 g/m <sup>2</sup> , 25 hojas	C13S042091
● Premium Glossy Photo Paper, DIN A3+, 250 g/m <sup>2</sup> , 20 hojas	C13S041316
● Premium Glossy Photo Paper, DIN A3, 255 g/m <sup>2</sup> , 20 hojas	C13S041315
● Premium Luster Photo Paper, DIN A2, 250 g/m <sup>2</sup> , 25 hojas	C13S042123
● Premium Luster Photo Paper, DIN A3+, 250 g/m <sup>2</sup>	C13S041785
● Premium Luster Photo Paper, DIN A4, 250 g/m <sup>2</sup>	C13S041784
● Rollo de Premium Semigloss Photo Paper, 24" x 30,5 m, 170 g/m <sup>2</sup>	C13S041393
● Premium Semigloss Photo Paper, 16,5" x 30,5 m, 170 g/m <sup>2</sup>	C13S042075
● Premium Semigloss Photo Paper, DIN A2, 250 g/m <sup>2</sup> , 25 hojas	C13S042093
● Premium Semigloss Photo Paper, DIN A3+, 250 g/m <sup>2</sup> , 20 hojas	C13S041328
● Premium Semigloss Photo Paper, DIN A3, 251 g/m <sup>2</sup> , 20 hojas	C13S041334

## ACCESORIOS OPCIONALES

- Roll Feed Spindle (36")  
C12C933301

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

Código SKU	C11CH65301A0
Código de barras	8715946676180
País de origen	Indonesia

Epson Ibérica, S.A.U.  
Tel.: 93 582 15 00  
Tel.: 902 49 59 69 (Preventa)  
Fax: 93 582 15 55  
www.epson.es

Central: Sant Cugat  
Camí de Ca n'Ametller, 22  
Edificio 2  
08195 Sant Cugat del Vallès (Barcelona)

**EPSON**<sup>®</sup>